



CATÁLOGO DE ROCHAS ORNAMENTAIS




ROCHAS ORNAMENTAIS

Rochas Exóticas

As rochas exóticas (quartzito, xisto, traquito e meta arenito) são algumas das variações do quartzo. Estas são rochas metamórficas naturais composta de 68% a 93% de quartzo junto a outros elementos. Sua formação geológica garante que elas sejam um produto de porosidade menor e durabilidade maior, possuindo uma dureza similar à do quartzo, sendo ainda mais resistente que o granito, suportando altas temperaturas e exposição solar.

Mármore Dolomítico

Os chamados mármore dolomíticos têm como principais características a elegância, a dureza e a qualidade incontestável sendo geralmente usados em áreas de cozinha, espaços gourmet, revestimentos e pisos. Por se tratar de um material naturalmente poroso o mármore dolomítico mesmo com dureza maior ainda é suscetível a manchas e riscos, por isso recomenda-se a impermeabilização periódica com produto específico para maior durabilidade.



MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Arabescato



O mármore Arabescato apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Mandala



O mármore Mandala apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

- Dureza:** 3 a 4 Mohs
- Acabamento:** Polido e Escovado
- Indicação:** indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Mandala Black



O mármore Mandala Black apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Matarazzo



O mármore Matarazzo apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado


Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Phantom Black



O mármore Phantom Black apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:



O mármore Nuvolato apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:



O mármore dolomítico Grigio apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.


Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:



O mármore dolomítico Nero apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Calacatta Prime



O mármore Calacatta Prime apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material com hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento. Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Calacatta Premium



O mármore Calacatta Premium apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material com hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento. Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

MÁRMORE DOLOMÍTICO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Napoleon Bordeaux



O mármore dolomítico Napoleon Bordeaux apresenta um grau de absorção considerável sendo necessário impermeabilizar todo o material com hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento. Ter cuidado com variação de temperatura e produtos ácidos e alcalinos.

Dureza: 3 a 4 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (baixo tráfego)

QUARTZO



Tipos de Ambientes:

Crystal White (Krystalus)



O quartzo Crystal White (Krystalus) é composto de 100% de quartzo e não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 7 Mohs


Acabamento: Polido

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, divisória, cozinha, piso, decoração e obras de arte.

BASALTO

Tipos de Ambientes:

Kourus



O basalto Kourus não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 6 Mohs

Acabamento: Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, divisória, cozinha, piso, decoração e obras de arte.

GRANITO



Tipos de Ambientes:

Alpinus



O granito Alpinus não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 6 Mohs

Acabamento: Polido

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

GRANITO

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Tipos de Ambientes:

Avocatus



O granito Avocatus não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 6 Mohs

Acabamento: Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

- Para o assentamento como piso é necessário fazer ranhuras no verso para melhor aderência da argamassa adequada em casos específicos como em contato direto com água.

GRANITO



Tipos de Ambientes:

Alamo Navona



O granito branco Alamo Navnona possui um percentual de quartzo mais elevado do que os granitos tradicionais fazendo com que o material não apresente problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 6 Mohs

Acabamento: Escovado


Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, painel, mesa e piso (alto tráfego)

GRANITO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Branco Alpha



O granito Branco Alpha possui um percentual de quartzo mais elevado do que os granitos tradicionais fazendo com que o material não apresente problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 6 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Tipos de Ambientes:

Blue Moon



O quartzito Blue Moon apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Tipos de Ambientes:

Casablanca



O quartzito Casablanca apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Tipos de Ambientes:

White Macaubas



O quartzito White Macaubas apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO



Tipos de Ambientes:

Mont Blanc



O quartzito Mont Blanc apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs


Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Tipos de Ambientes:

Perla Venata



O quartzito Perla Venata apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado


Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Tipos de Ambientes:

Platinus



O quartzito natural Platinus apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Tipos de Ambientes:

Sandalus



O quartzito natural Sandalus apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs



Acabamento: Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Tipos de Ambientes:

Gabana



O quartzito natural Gabana apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO



Tipos de Ambientes:

Verde Gaya



O quartzito natural Verde Gaya apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO

Tipos de Ambientes:

Emerald Green



O quartzito natural Emerald Green apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO ARENOSO (META ARENITO)

Tipos de Ambientes:

Kalahari



O quartzito arenoso Kalahari apresenta um grau de absorção um pouco maior do que os quartzitos comuns, sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO ARENOSO (META ARENITO)

Tipos de Ambientes:

Fantastic Brown



O quartzito arenoso Fantastic Brown apresenta um grau de absorção um pouco maior do que os quartzitos comuns, sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (alto tráfego)

QUARTZITO ARENOSO (META ARENITO)

Tipos de Ambientes:

Quebec / Montreal



Os quartzitos arenosos Quebec (polido) e Montreal (escovado) apresentam um grau de absorção um pouco maior do que os quartzitos comuns, sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamentos: Quebec Polido

Montreal Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro (exceto box), cozinha e piso (alto tráfego)

TRAQUITO

Tipos de Ambientes:

Blue Deep



O traquito Blue Deep apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

TRAQUITO

Tipos de Ambientes:

Scala
ROCHAS ORNAMENTAIS

Blue Roma



O traquito Blue Roma apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

TRAQUITO

Tipos de Ambientes:

Woodstone



O quartzito Woodstone apresenta um grau de absorção médio sendo necessário impermeabilizar todo o material (hidro óleo repelente na superfície e nos topos e argamassa polimérica impermeabilizante no verso, respeitando o tempo de cura dos produtos aplicados e aguardando secagem completa da argamassa para o rejuntamento). Suporta variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco ácidos e alcalinos.

Dureza: 7 Mohs

Acabamento: Polido

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha e piso (alto tráfego)

XISTO

Tipos de Ambientes:

MATRIX



O Xisto Matrix não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 4 a 5 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha, piso (alto tráfego) e até mesmo piscinas.

XISTO

Tipos de Ambientes:

Nybrus



O Xisto Nybrus não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.

Dureza: 4 a 5 Mohs


Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha, piso (alto tráfego) e até mesmo piscinas.

XISTO

Tipos de Ambientes:

COPACABANA



O Xisto Copacabana não apresenta problemas de absorção, mesmo assim é importante impermeabilizar sua superfície. Suporta calor e variação de temperatura e não apresenta problemas com produtos pouco alcalinos e ácidos.


Dureza: 4 a 5 Mohs

Acabamento: Polido e Escovado

Indicação: indicado para uso comercial e residencial, interior e exterior, parede, bancada, painel, mesa, banheiro, cozinha, piso (alto tráfego) e até mesmo piscinas.



ROCHAS ORNAMENTAIS

A grid of 18 squares arranged in 6 rows and 3 columns. The top row has 3 white squares. The second row has 1 white square, 1 grey square, and 1 grey square. The third row has 3 white squares. The fourth row has 1 grey square, 1 grey square, and 1 white square. The fifth row has 3 white squares. The sixth row has 3 white squares.

Onde Estamos

Rua Heloísa Torres 242, São Gonçalo - Rio de Janeiro
CEP 24724-830

 (21) **98643-4362**

 (21) **96771-1865**

 **www.scalamg.com.br**

 **@scalamg**